Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 18/10/2022
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha effettuato la rilevazione nel periodo tra il 14 e il 18 ottobre 2021.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione è stata eseguita la verifica diretta sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina (http://www.ordingme.it/ordine-trasparente). Si precisa che, nel corso della seduta del Consiglio dell'Ordine del 17/10/2022, è stata disposto l'aggiornamento del sito web secondo le linee guida AGID e lo stesso verrà pubblicato in una fase successiva alla migrazione e al caricamento dei dati.
La rilevazione è stata eseguita attraverso l'esame oggettivo della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione, con il supporto del RTD dell'Ordine.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La rilevazione ha palesato delle criticità sulla pubblicazione dei dati nelle relative sezioni della voce "Amministrazione trasparente", che sono state evidenziate con l'indicazione di un valore inferiore a 3 nella colonna "completezza del contenuto" della griglia di rilevazione di cui all'All.2.1 della delibera ANAC n. 201/2022.
Si ribadisce che la fase di revisione del sito dell'Ordine nella sua struttura totale, con particolare riguardo alla sezione "Amministrazione trasparente", è in fase di adeguamento secondo le precisazioni riportate nella delibera ANAC 777/2021, procedura che consentirà di risolvere le criticità ad oggi riscontrabili.

Eventuale documentazione da allegare

Nessun documento da allegare

Messina, lì 18 ottobre 2022

Il RPCT
Ingegner Mario Pizzino

Mario Pizz